



**WIR MACHEN...  
ERFOLGREICHER**



# **RAINPRO BEREGNUNGSSYSTEM**

**gültig bis auf Widerruf**



## Magnetventil PGV-101MM-B

mit Durchflussregulierung, gerader Anschluss

Gewinde: 1"  
Gewindeausführung: Außengewinde

Art.-Nr.	1 Stück €/Stück
34 36 00	<b>28,00</b>



## Ausgangsdruck-Reguliereinheit Serie PGV

arbeitet mit Standard- und Impuls-Magnetspulen, Ausgangsdruck-Reguliereinheit einstellbar von 1,5 – 7 bar

Art.-Nr.	1 Stück €/Stück
34 37 94	<b>59,00</b>



## T-Stück TV-301-010

mit O-Ring-Verschraubung und kompletter O-Ring-Abdichtung für 1" Magnetventile

Gewinde: 1"  
Gewindeausführung: Innen-/Außengewinde  
Material: Polypropylen (PP)

Art.-Nr.	1 Stück €/Stück
34 36 02	<b>3,55</b>



## Verteiler TV-301-010-2

mit O-Ring-Verschraubung und kompletter O-Ring-Abdichtung für 1" Magnetventile

Gewinde: 1"  
Gewindeausführung: Innen-/Außengewinde  
Material: Polypropylen (PP)  
Ausführung: 2-fach

Art.-Nr.	1 Stück €/Stück
34 36 04	<b>7,45</b>



## Verteiler TV-301-010-3

mit O-Ring-Verschraubung und kompletter O-Ring-Abdichtung für 1" Magnetventile

Gewinde: 1"  
Gewindeausführung: Innen-/Außengewinde  
Material: Polypropylen (PP)  
Ausführung: 3-fach

Art.-Nr.	1 Stück €/Stück
34 36 06	<b>11,25</b>



## Verteiler TV-301-010-4

mit O-Ring-Verschraubung und kompletter O-Ring-Abdichtung für 1" Magnetventile

Gewinde: 1"  
Gewindeausführung: Innen-/Außengewinde  
Material: Polypropylen (PP)  
Ausführung: 4-fach

Art.-Nr.	1 Stück €/Stück
34 36 08	<b>15,00</b>



## Kreuz-Stück mit O-Ring- Verschr. 3x1“IGx1“AG

mit O-Ring-Verschraubung und kompletter O-Ring-Abdichtung für 1“ Magnetventile

Gewindeausführung: Innen-/Außengewinde  
Material: Polypropylen (PP)

Gewinde	Art.-Nr.	1 Stück €/Stück
1“	34 38 36	<b>5,00</b>



## Verschraubung TV-332-010/075

mit O-Ring-Verschraubung und kompletter O-Ring-Abdichtung für 1“ Magnetventile

Gewindeausführung: Innen-/Außengewinde  
Material: Polypropylen (PP)

Gewinde	Art.-Nr.	1 Stück €/Stück
1“ IG x1“ AG	34 36 14	<b>1,95</b>
3/4“ IG x 3/4“ AG	34 38 06	<b>1,85</b>



## Verschraubung TV-329-010

mit O-Ring-Verschraubung und kompletter O-Ring-Abdichtung für 1“ Magnetventile

Gewinde: 1“  
Gewindeausführung: Innengewinde  
Material: Polypropylen (PP)

Gewinde	Art.-Nr.	1 Stück €/Stück
1“ IG x 1“ AG	34 36 12	<b>3,00</b>



## Winkel TV-306-009

mit O-Ring-Verschraubung und kompletter O-Ring-Abdichtung für 1“ Magnetventile

Gewinde: 1“  
Gewindeausführung: Innen-/Außengewinde  
Winkel: 90°  
Material: Polypropylen (PP)

Gewinde	Art.-Nr.	1 Stück €/Stück
1“ IG x 1“ IG	34 36 10	<b>2,15</b>



## Doppelnippel TV-08303

mit kompletter O-Ring-Abdichtung für 1“ Magnetventile

Gewinde: 1“  
Gewindeausführung: Außengewinde  
Material: Polypropylen (PP)

Gewinde	Art.-Nr.	1 Stück €/Stück
1“ AG x 1“ AG	34 36 16	<b>1,35</b>



## Red.-Stück 723 1“ x 3/4“

mit O-Ring

Gewindeausführung: Außen-/Innengewinde  
Material: Polypropylen (PP)

Gewinde	Gewinde 2	Art.-Nr.	1 Stück €/Stück
1“ AG	3/4“ IG	34 36 31	<b>1,32</b>



## Kappe V-709-320

mit kompletter O-Ring-Abdichtung für 1" Magnetventile

Gewinde: 1"  
 Gewindeausführung: Innengewinde  
 Material: Polypropylen (PP)

Gewinde	Art.-Nr.	1 Stück €/Stück
1"	34 36 18	<b>1,05</b>



## Stopfen V-710-320

mit kompletter O-Ring-Abdichtung für 1" Magnetventile

Gewinde: 1"  
 Gewindeausführung: Außengewinde  
 Material: Polypropylen (PP)

Gewinde	Art.-Nr.	1 Stück €/Stück
1"	34 36 20	<b>1,05</b>



## Siebscheibenfilter TV-F-100

mit O-Ring-Verschraubung, Volumenstrom bis 5 m<sup>3</sup>/h

Gewinde: 1"  
 Betriebsdruck: PN 16  
 Material: Kunststoff (PP)

Art.-Nr.	1 Stück €/Stück
34 36 28	<b>25,35</b>



## Saugfilter 1" 3,5m<sup>3</sup>/h Edelstahl sieb

komplett

Gewinde: 1"  
 Gewindeausführung: Innengewinde  
 max. Durchfluss: 6000 l/h

Art.-Nr.	1 Stück €/Stück
34 38 38	<b>35,75</b>



## Ersatzeinsatz für Saugfilter 1"

für Saugfilter mit Edelstahlgewebe (Art.-Nr. 34 38 38)

Art.-Nr.	1 Stück €/Stück
34 38 40	<b>17,55</b>



## Kugelhahn DU-KH-100-FM

Gewinde: 1"  
 Gewindeausführung: Innen-/Außengewinde  
 Betriebsdruck: PN 16  
 Material: Polypropylen (PP)

Art.-Nr.	1 Stück €/Stück
34 36 22	<b>10,87</b>



## Kugelhahn DU-KH-100-KM

Gewinde: 1" x 32  
 Betriebsdruck: PN 16  
 Material: Polypropylen (PP)  
 Anschluss: Klemm x Außengewinde

Art.-Nr.	1 Stück €/Stück
34 36 26	<b>10,87</b>



## Kugelhahn DU-KH-100-KK

Gewinde: 32  
 Betriebsdruck: PN 16  
 Material: Polypropylen (PP)  
 Anschluss: Klemm

Art.-Nr.	1 Stück €/Stück
34 36 24	<b>10,87</b>



## Ventilkasten rund

mit verriegeltem Deckel

Modell: VB-1010  
 Ø: 32,5 mm  
 Höhe: 25 mm

Art.-Nr.	1 Stück €/Stück
34 37 96	<b>12,30</b>



## Ventilkasten Standard

mit abschließbarem Deckel

Modell: VBC-1419 / VBC Boden-1419  
 Abmessungen (HxBxL): 31 x 40 x 54 mm  
 Material: Polyethylen (HDPE)

Art.-Nr.	1 Stück €/Stück
für Standard	34 37 98 <b>55,40</b>
Boden für Ventilkasten Standard	34 38 00 <b>39,00</b>



## Ventilkasten Jumbo

mit abschließbarem Deckel

Modell: VBC-1420 / VBC Boden-1420  
 Abmessungen (HxBxL): 83 x 58 x 38,5 cm  
 Material: Polyethylen (HDPE)

Art.-Nr.	1 Stück €/Stück
für Jumbo	34 38 02 <b>75,90</b>
Boden für Ventilkasten Jumbo	34 38 04 <b>49,00</b>



## Steuergeräte X-Core

elektronisches Steuergerät, 3 Programme mit 4 Startzeiten, Anschluss für Pumpenstart-Relais, Wasserbudget 10 – 150 %, SmartPort-Anschluss, eingebauter Trafo (230/24 V, 50 Hz), wetterfestes Gehäuse

Typ	Ausführung	Art.-Nr.	€/Stück
XC-401	4 Stationen, X-CORE Steuergerät	34 37 70	<b>168,00</b>
XC-601	6 Stationen, X-CORE Steuergerät	34 37 72	<b>193,00</b>
XC-801	8 Stationen, X-CORE Steuergerät	34 37 74	<b>239,00</b>



## Steuergeräte HydraWise WLAN für Innen

WEB-basierende Bewässerung-Steuerung, das System ermöglicht es dem Benutzer ein Bewässerungssystem von jedem Computer mit einem Webbrowser bzw. einem Smartphone, Tablet oder iPhone, iPad oder einem anderen WEB-fähigen Gerät zu steuern, es ist keine zusätzliche Software erforderlich

**mit Touchscreen-Oberfläche**, 36 Startzeiten pro Tag, 36 Programme, max. Stationslaufzeit 24 h, Anschluss für Pumpenstart-Relais, Zugang über WLAN oder direkt am Gerät, Anschluss für 2 Sensoren (z. B. Regensensor und Durchflusssensor), Trafo (230/24 V, 50 Hz)

Typ	Ausführung	Art.-Nr.	€/Stück
HC-601i-E	6 Stationen HC Steuergerät mit WLAN, (Station 6 wahlweise als Hauptventil nutzbar), einschließlich externem Trafo 230/24 V, 50 Hz)	34 37 76	<b>324,00</b>
HC-120i-e	12 Stationen HC Steuergerät mit WLAN, erweiterbar bis zu 36 Stationen, Touchscreen, (Station 12 wahlweise als Hauptventil nutzbar), einschließlich externem Trafo 8230/24 V, 50 Hz)	34 37 78	<b>377,00</b>
HC-120m	12 Stationen Erweiterungsmodulfür nHC-1201i-e, einschließlich Verbindungskabel	34 37 80	<b>202,00</b>



## Steuergeräte HydraWise WLAN für Außen

WEB-basierende Bewässerung-Steuerung, das System ermöglicht es dem Benutzer ein Bewässerungssystem von jedem Computer mit einem Webbrowser bzw. einem Smartphone, Tablet oder iPhone, iPad oder einem anderen WEB-fähigen Gerät zu steuern, es ist keine zusätzliche Software erforderlich

**mit Touchscreen-Oberfläche**, 36 Startzeiten pro Tag, 36 Programme, max. Stationslaufzeit 24 h, Anschluss für Pumpenstart-Relais, Zugang über WLAN oder direkt am Gerät, Anschluss für 2 Sensoren (z. B. Regensensor und Durchflusssensor), Trafo (230/24 V, 50 Hz)

Typ	Ausführung	Art.-Nr.	€/Stück
PHC-601-E	6 Stationen Pro-HC Steuergerät mit eingebautem Trafo (230/24 V, 50 Hz) und wetterfeste, abschließbarem Gehäuse	34 37 82	<b>399,00</b>
PHC-1201-E	12 Stationen Pro-HC Steuergerät mit eingebautem Trafo (230/24V, 50 Hz) und wetterfesten, abschließbarem Gehäuse	34 37 84	<b>486,00</b>
PHC-2401-E	24 Stationen Pro-HC Steuergerät mit eingebautem Trafo (230/24V, 50 Hz) und wetterfesten, abschließbarem Gehäuse	34 37 86	<b>852,00</b>

## HC Enthusiast Plan

HydraWise Upgrade Option (Software), Laufzeit 1 Jahr ab Freischaltung

Art.-Nr.	1 Stück €/Stück
34 37 88	<b>43,20</b>



## Regenabschaltgerät

einstellbar, Öffner (für alle HUNTER-Steuergeräte)

Modell: RAIN-CLIK

Art.-Nr.	1 Stück €/Stück
34 37 90	<b>53,00</b>



## Solar Sync System

verwendbar mit den Steuergeräten X-Core- Pro-C, ICC2, I-Core, ACC und ACC2, witterungsabhängige Steuerung, **bestehend aus:** Sensoreinheit Regen, Temperatur und Solar-radiation, mit 12 m Kabel und Montageausleger, Interface zur automatischen Witterungsanpassung des Steuergeräts

Art.-Nr.	1 Stück €/Stück
34 37 92	<b>146,00</b>



## Click Kabelverbinder, RP-KV-BVS-1

Click Kabelverbinder, RP-KV-BVS-1, 3 Eingänge für Verbindungen von 0,5 bis 4,0mm<sup>2</sup> Kabelquerschnitt, Click Kabelverbinder

Art.-Nr.	1 Stück €/Stück
34 36 01	<b>1,85</b>



## Versenkdüsen-Gehäuse PSU-04

mit Spülkappe, ohne Düse und Filter, 10 cm Aufsteiger

Anschluss: 1/2" IG

Art.-Nr.	1 Stück €/Stück
34 36 30	<b>3,75</b>



## Versenkdüsen-Gehäuse PROS-04

Sprühdüsen-Gehäuse; Serie PROS; Anschluß 1/2" Innengewinde, druckkomp. 2,1 bar, optimiert für Sprühdüsen

Anschluss: 1/2" IG

Art.-Nr.	1 Stück €/Stück
34 38 08*	<b>10,90</b>



## Versenkdüsen-Gehäuse PROS-04

Sprühdüsen-Gehäuse; Serie PROS; Anschluß 1/2" Innengewinde, druckkomp. 2,8 bar, optimiert für MP-Rotatoren

Anschluss: 1/2" IG

Art.-Nr.	1 Stück €/Stück
34 38 10*	<b>14,35</b>



## Versenkregner PGP-04

mit komplettem Düsenatz, 8 Standarddüsen (25°) und 4 Flachstrahldüsen (13°)

Modell: PGP-04  
 Ø: 4,5 cm (freiliegend)  
 Höhe: Gesamthöhe: 19 cm  
 Aufsteigerhöhe: 10 cm  
 Anschluss: Regneranschluss: 3/4" IG  
 Sektoreinstellung: 50° – 360°  
 Wurfweite: 4,9 – 14 m

Art.-Nr.	1 Stück €/Stück
34 36 92	<b>19,00</b>



## Versenkregner PGJ-04

mit kompletten Düsenatz, 8 Standarddüsen

Modell: PGJ-04  
 Ø: 3 cm (freiliegend)  
 Höhe: Gesamthöhe: 18 cm  
 Aufsteigerhöhe: 10 cm  
 Anschluss: Regneranschluss: 1/2" IG  
 Sektoreinstellung: 40° – 360°  
 Wurfweite: 4,6 – 11,3 m

Art.-Nr.	1 Stück €/Stück
34 36 90	<b>17,00</b>



## Universal-Einstellwerkzeug HUNTER W-172000

Art.-Nr.	1 Stück €/Stück
34 37 38	<b>0,88</b>



## Regner-Anschluss (Swing-Joints)

Gewindeausführung: Außengewinde  
 Betriebsdruck: max. 10 bar

Typ	Gewinde	Gewinde 2	Länge	Art.-Nr.	10 Stück €/Stück
SJ-506	1/2"	1/2"	15 cm	34 36 94	<b>3,90</b>
SJ-512	1/2"	1/2"	30 cm	34 38 12	<b>3,90</b>
SJ-7506	1/2"	3/4"	15 cm	34 36 96	<b>3,90</b>
SJ-7512	1/2"	3/4"	30 cm	34 38 14	<b>3,90</b>
SJ-706	3/4"	3/4"	15 cm	34 36 98	<b>3,90</b>
SJ-712	3/4"	3/4"	30 cm	34 38 16	<b>3,90</b>



## PE-Spezial-Rohr

besonders flexibel, 1/2" für Regner Anschluss

Modell: SP-PRO-FLEX  
 Länge: 30 m/Rolle

Art.-Nr.	1 Stück €/Stück
34 38 18	<b>54,00</b>



## Winkel

zum stecken

Ø: 16 mm  
Anschluss: Tülle x Außengewinde



Typ	Art.-Nr.	1 Stück €/Stück
SPW-050	34 38 20	<b>0,50</b>
SPW-075	34 38 22	<b>0,50</b>

## Abzweigrohrschele

Schnellmontage-Schellen, Abzweigrohrschele mit Innengewinde

Hinweis: Wenn die Rohrwandstärke dicker als 2 mm ist muss der Einsteckschlüssel 16078-key verwendet werden.



Typ	Gewinde	Art.-Nr.	10 Stück €/Stück
16078-BS-25x050	25x1/2"IG	34 36 33	<b>3,90</b>
16078-BS-25x075	25x3/4"IG	34 37 60	<b>3,90</b>
16078-BS-32x050	32x1/2"IG	34 36 35	<b>3,90</b>
16078-BS-32x075	32x3/4"IG	34 37 62	<b>3,90</b>

## Einschraubschlüssel für Abzweigrohrschele

für Schnellmontage-Schellen



Art.-Nr.	€/Stück
34 37 64	<b>0,80</b>

## Hahnkasten VB-HK-075

mit abgewinkeltem Kugelhahn, mit Kenbelgriff

Ø: 21 mm  
Gewinde: 3/4"  
Gewindeausführung: Innen-/Außengewinde  
Höhe: 12 mm  
Material: Messing



Art.-Nr.	1 Stück €/Stück
34 37 40	<b>31,90</b>

## Druckminderer-Filterkombination

Edelstahlfiltersieb mit 120Mesh/125Micron, Volumenstrom max. 1,8 m³/H, Ausgangsdruck 1,8 bar

Gewinde: 3/4"  
Gewindeausführung: Außengewinde



Art.-Nr.	1 Stück €/Stück
34 36 39	<b>19,10</b>



## End-Auslass-Tropfer

druckkompensierend, mit 120 mm Steckdorn

Typ	Farbe	Durchfluss	Art.-Nr.	€/Stück
RT-2-S	rot	2l/h	34 37 10	<b>0,60</b>
RT-4-S	schwarz	4l/h	34 37 12	<b>0,60</b>
RT-8-S	grün	8l/h	34 37 14	<b>0,60</b>



## Octa Mitter Tropfer OCTA-8S

Tropfer/Bubbler mit 120 mm Steckdorn (0 – 40 l/h)

Ø: 4 mm  
Anschluss: Tülle  
Sektoreinstellung: 360°

Art.-Nr.	1 Stück €/Stück
34 37 18	<b>0,56</b>



## Octa Mitter Tropfer OCTA-8B

Topfer/Bubbler (0 – 40 l/h)

Ø: 4 mm  
Anschluss: Tülle

Art.-Nr.	1 Stück €/Stück
34 37 16	<b>0,25</b>



## Octa Mitter Tropfer OCTA-8PS

Tropfer druckkompensierend, komplett mit 120 mm Steckdorn, 30 l/h

Art.-Nr.	1 Stück €/Stück
34 37 20	<b>1,00</b>



## Spectrum-Sprüher VS360S

komplett mit 120 mm Steckdorn, 0 – 65 l/h

Art.-Nr.	1 Stück €/Stück
34 37 22	<b>0,80</b>



## Tropfrohr FECO-DRIP

mit eingebautem Tropfern, druckkompensierend, Tropfenabstand 30 cm, Tropferleistung 2,1 l/h

Ø: 1/2" (16 mm)

Typ	Länge	Art.-Nr.	1 Stück €/Stück
FECO-DRIP-050	50 m	34 38 23	<b>58,90</b>
FECO-DRIP-100	100 m	34 38 25	<b>99,00</b>



## Micro-Leitung FR50/39

Ø: Außen: 6 mm  
Innen: 4 mm

Länge: 50 m

	Art.-Nr.	€/Rolle
	34 37 08	<b>15,00</b>



## Tropfrohr MICRO-DRIP

mit eingebauten Tropfern, Tropfabstand 15 cm, Tropferleistung 2 l/h bei 1 bar

Modell: MICRO-DRIP-030

Ø: 1/4" (6 mm)

Länge: 30 m/Rolle

	Art.-Nr.	€/Rolle
	34 38 26	<b>27,90</b>



### Rohrsteckgabeln PS06

für 6 mm Rohr Microleitung

Art.-Nr.	€/Stück
34 37 36	<b>0,11</b>



### Micro-Kupplung JAB-CT

Rohr-Clip für 1/2" (16 mm) Rohr x 4,5 mm Tülle

Art.-Nr.	€/Stück
34 37 28	<b>0,30</b>



### Micro-Winkel EB-4

Ø: 4 mm  
Winkel: 90°

Art.-Nr.	€/Stück
34 37 00	<b>0,20</b>



### Micro-T-Stück TB-4

Ø: 4 mm

Art.-Nr.	€/Stück
34 37 02	<b>0,20</b>



### Micro-Kreuz-Stück CB4

Ø: 4 mm

Art.-Nr.	€/Stück
34 37 30	<b>0,30</b>



## Micro-Kupplung JAB

Ø: 4 mm  
Anschluss: Tülle x Tülle

Art.-Nr.	€/Stück
34 37 24	<b>0,10</b>



## Micro-Stopfen PG-4

Riegel á 10 Stück

Ø: 4 mm

Art.-Nr.	€/Stück
34 37 04	<b>0,10</b>



## Micro-Ventil V4T-B

Ø: 4 mm  
Anschluss: Tülle x Tülle

Art.-Nr.	€/Stück
34 37 06	<b>0,65</b>



## Adapter A12B4 3/4" auf Tülle 4mm

1/2" IG x 4 mm

Gewindeausführung: Innengewinde

Art.-Nr.	€/Stück
34 37 33	<b>1,00</b>



## Adapter A1204 Übergang 1/2" auf 4 mm IG

Ø: 4 mm  
Gewinde: 1/2"  
Gewindeausführung: Innengewinde

Art.-Nr.	€/Stück
34 37 32	<b>0,76</b>



## Micro-Kupplung JAB-AT

Ø: 4 mm  
Anschluss: Tülle x Gewinde

Art.-Nr.	€/Stück
34 37 26	<b>0,10</b>

## Microsprüher Vari-Jet

mit einstellbarer Wurfweite



Typ	Wurfweite	Sektoreinstellung	Art.-Nr.	€/Stück
VJ90	2,6 m bei 1,5 bar	90°	34 38 28	<b>0,70</b>
VJ180	2,9 m bei 1,5 bar	180°	34 38 30	<b>0,70</b>
VJ360	3,2 m bei 1,5 bar	360°	34 38 32	<b>0,70</b>

## Steckdorn

für Microregner mit Anschlussleitung

Länge: 3 m



Art.-Nr.	€/Stück
34 38 34	<b>1,90</b>



## Sprühdüse mit Sektoreinstellung

für Hunter-Gehäuse, scharfe, optimal abgegrenzte Ränder, einheitliche Niederschlagsrate der Düsen 8-A – 17-A, griffsicheres Oberteil für einfache Einstellung, Ausführung mit großen Wasser-Tropfchen für Einsatz bei geringen Windstärken, gleichmäßige Verteilung für eine bessere Flächenabdeckung, Farbcodiert für leichte Erkennung im Feld, Sektor einstellbar von 0 – 360°







Modell	Wurfweite	Strahlanstieg	Düsenfarbe	Art.-Nr.	€/Stück
S-4-A	1,2 m	0°	hellgrün	34 36 32	<b>2,00</b>
S-6-A	1,8 m	0°	hellblau	34 36 34	<b>2,00</b>
S-8-A	2,1 – 3 m	0°	braun	34 36 36	<b>2,00</b>
S-10-A	2,7 – 3,6 m	15°	rot	34 36 38	<b>2,00</b>
S-12-A	3,4 – 4,3 m	28°	grün	34 36 40	<b>2,00</b>
S-15-A	4,2 – 5,2 m	28°	schwarz	34 36 42	<b>2,00</b>
S-17-A	4,8 – 5,8 m	28°	grau	34 36 44	<b>2,00</b>




## Sprühdüse für feste Streifen

für Hunter-Gehäuse, präzisionsgefertigt für die kontrollierte Bewässerung sich zuziehender Flächen, Strahlanstieg 30°

Düsenfarbe: blau

Ausführung	Modell	Wurfweite	Art.-Nr.	€/Stück
Seitenstreifen	SS-530	1,5 x 9,1 m 	34 36 46	<b>2,40</b>
Seitenstreifen	SS-918	2,7 x 5,5 m 	34 36 48	<b>2,40</b>
Seitenstreifen (linke Ecke)	LCS-515	1,5 x 4,6 m 	34 36 50	<b>2,40</b>
Seitenstreifen (rechte Ecke)	RCS-151	1,5 x 4,6 m 	34 36 52	<b>2,40</b>
Endstreifen	ES-515	1,5 x 4,6 m 	34 36 54	<b>2,40</b>
Mittelstreifen	CS-530	1,5 x 9,1 m 	34 36 56	<b>2,40</b>



## Rotor-Strahlendüse RP-MP

für Hunter-Gehäuse, Serie PROS, PRS40 und MPR40, die Wurfweite kann um bis zu ca. 25% verkleinert werden, Farbcodiert für leichte Identifizierung, das ausbaubare Filtersieb verhindert, dass große Partikel die Düse verstopfen, windresistente Mehrfachstrahltechnologie, komfortable und präzise Einstellung von Sektor und Wurfweite

Ausführung	Modell	Wurfweite	Düsenfarbe	Sektoreinstellung	Art.-Nr.	€/Stück
	RP-MP-800SR-90	1,8 – 3,5 m	orange	90° – 210°	34 36 58	<b>13,50</b>
	RP-MP-800SR-360	1,8 – 3,5 m	hellgrün	360°	34 36 60	<b>13,50</b>
	RP-MP-815SR-90	2,5 – 4,9 m	kastanienbraun und grau	90°	34 36 59	<b>13,50</b>
	RP-MP-815SR-210	2,5 – 4,9 m	hellblau und grau	210°	34 36 61	<b>13,50</b>
	RP-MP-815SR-360	2,5 – 4,9 m	oliv und grau	360°	34 36 63	<b>13,50</b>
	RP-MP-1000-90	2,5 – 4,5 m	kastanienbraun	90° – 210°	34 36 62	<b>13,50</b>
	RP-MP-1000-210	2,5 – 4,5 m	hellblau	210° – 270°	34 36 64	<b>13,50</b>
	RP-MP-1000-360	2,5 – 4,5 m	oliv	360°	34 36 66	<b>13,50</b>
	RP-MP-2000-90	4 – 6,4 m	schwarz	90° – 210°	34 36 68	<b>13,50</b>
	RP-MP-2000-210	4 – 6,4 m	grün	210° – 270°	34 36 70	<b>13,50</b>
	RP-MP-2000-360	4 – 6,4 m	rot	360°	34 36 72	<b>13,50</b>
	RP-MP-3000-90	6,7 – 9,1 m	blau	90° – 210°	34 36 74	<b>13,50</b>
	RP-MP-3000-210	6,7 – 9,1 m	gelb	210° – 270°	34 36 76	<b>13,50</b>
	RP-MP-3000-360	6,7 – 9,1 m	grau	360°	34 36 78	<b>13,50</b>
Seitenstreifen	PR-MP-SS	9,2 x 1,5 m – 10,4 x 1,8 m	braun		34 36 80	<b>13,50</b>
Seitenstreifen (l. Ecke)	RP-MP-LC	4,6 x 1,5 m – 5,2 x 1,8 m	beige		34 36 82	<b>13,50</b>
Seitenstreifen (re. Ecke)	RP-MP-RC	4,6 x 1,5 m – 5,2 x 1,8 m	kupfer		34 36 84	<b>13,50</b>
Eck-Düse	RP-MP-C	2,5 – 4,6	türkis	45° – 105°	34 36 86	<b>13,50</b>



## Einstellschlüssel RP-MP-2000-K

für Modell RP-MP-1000/2000/3000

	Art.-Nr.	€/Stück
	34 36 88	<b>1,20</b>



## PE-Rohr Spezial PE16-025

Ø: 1/2" (16 mm)  
Länge: 25 m  
Betriebsdruck: PN 4

	Art.-Nr.	€/Rolle
	34 37 42	<b>12,50</b>



## Rohrsteckgabeln

Ausführung	Art.-Nr.	€/Stück
für 1/2" Rohr (16 mm Da)	34 37 34	<b>0,24</b>



## Kupplung reduziert 28110

Ø: 20 mm  
Ø2: 16 mm  
Norm: UNI EN ISO 9001.2000 MPD  
Zulassung: DVGW  
Prüfzeichen: DVGW DW 8616AU2045  
Betriebsdruck: 16 bar bei 20 °C (Wasser)  
Material: Polypropylen (PP)  
Anschluss: Klemm

	Art.-Nr.	€/Stück
	34 37 46	<b>2,64</b>





## T-Stück RF-T12

Klemmverschraubungen mit Überwurf-Rohrklemme, für FECO-DRIP und PE16-100

Ø: 16 mm

Art.-Nr.	€/Stück
34 36 15	<b>1,44</b>



## Winkel 90° RF-E12

Klemmverschraubungen mit Überwurf-Rohrklemme, für FECO-DRIP und PE16-100

Ø: 16 mm

Winkel: 90°

Anschluss: Tülle x Tülle

Art.-Nr.	€/Stück
34 36 17	<b>1,14</b>



## Kupplung RF-12HJ

Klemmverschraubungen mit Überwurf-Rohrklemme, für FECO-DRIP und PE16-100

Ø: 16 mm

Art.-Nr.	€/Stück
34 36 19	<b>0,86</b>



## Kupplungen mit Außengewinde

Klemmverschraubungen mit Überwurf-Rohrklemme, für FECO-DRIP und PE16-100

Ø: 16 mm

Gewindeausführung: Außengewinde

Typ	Gewinde	Art.-Nr.	€/Stück
RF-D1212	1/2"	34 36 21	<b>0,65</b>
RF-D1234	3/4"	34 36 23	<b>0,65</b>
RF-D1225	1"	34 36 25	<b>0,77</b>



## Kupplung mit Innengewinde

Klemmverschraubungen mit Überwurf-Rohrklemme, für FECO-DRIP und PE16-100

Modell: RF-N1234

Ø: 16 mm

Gewinde: 3/4"

Gewindeausführung: Innengewinde

Art.-Nr.	€/Stück
34 36 27	<b>1,33</b>



## Endverschluss

Klemmverschraubungen mit Überwurf-Rohrklemme, für FECO-DRIP und PE16-100

Ø: 16 mm

Art.-Nr.	€/Stück
34 36 29	<b>0,61</b>

## Kupplungen mit Außengewinde D

für 16 mm (1/2") Tropfrohr

Gewindeausführung: Außengewinde



Typ	Gewinde	Art.-Nr.	€/Stück
D1212	1/2"	34 36 03	<b>0,60</b>
D1234	3/4"	34 36 05	<b>0,60</b>

## Kupplungen 16x16 zum Stecken

Kupplung 1/2" Tülle x 1/2" Tülle, 12HJ, Kupplungen



Art.-Nr.	€/Stück
34 36 37	<b>0,30</b>

## Winkel mit Tülle

zum stecken

Modell: E12  
 Ø: 16 mm  
 Winkel: 90°  
 Anschluss: Tülle x Tülle



Art.-Nr.	€/Stück
34 36 07	<b>0,70</b>

## T-Stück mit Tülle

zum Stecken

Mo- T12  
 dell:  
 Ø: 16 mm



Art.-Nr.	€/Stück
34 36 09	<b>0,75</b>

## Endstopfen

für 16 mm Tülle

Modell: EP12



Art.-Nr.	€/Stück
34 36 11	<b>0,50</b>

## Kugelhahn

zum Stecken

Gewinde: 1/2"  
 Anschluss: Tülle x Tülle




Art.-Nr.	€/Stück
34 36 13	<b>1,60</b>

# GUTE GRÜNDE DEN Shop ZU NUTZEN

- Rund um die Uhr bestellen!
- Über 95.000 Artikel zur Auswahl!
- Schnelle & innovative Artikelsuche!
- Stahlanarbeitung bestellbar!
- Mehrbenutzerfähig für weitere Mitarbeiter!
- Mit individuellen Preisen und Angeboten!
- Mit dem Preistipp immer sparen!

**JETZT AUCH MOBIL  
ONLINE BESTELLEN!**



## ■ Handelshof Bautzen

Hauptsitz mit WaschSalon  
**02625 Bautzen**  
Niederkainaer Straße 20  
Telefon (03591) 21 84 - 0

Filiale  
**01109 Dresden-Klotzsche**  
Grenzstraße 15  
Telefon (0351) 889 298 - 0

Filiale  
**02826 Görlitz**  
Rauschwalder Straße 46  
Telefon (03581) 47 74 - 0

Filiale  
**01917 Kamenz**  
An den Stadtwerken 5  
Telefon (03578) 34 18 - 0

## ■ Handelshof Bitterfeld

Hauptsitz mit WaschSalon  
**06749 Bitterfeld-Wolfen**  
An den Rohrwerken 8  
Telefon (03493) 60 81 - 0

Filiale  
**06116 Halle**  
Delitzscher Straße 69 a  
Telefon (0345) 575 74 - 0

Filiale  
**04357 Leipzig**  
Wollkämmereistraße 5  
Telefon (0341) 697 684 - 00

Filiale  
**04416 Markkleeberg**  
Hauptstraße 319  
Telefon (034299) 776 - 69

## ■ Handelshof Cottbus

Hauptsitz  
**03042 Cottbus**  
Drewitzer Straße 7  
Telefon (0355) 756 266 - 700

Filiale mit WaschSalon  
**03238 Finsterwalde-Massen**  
Ludwig-Erhard-Straße 6  
Telefon (0355) 756 266 - 700

WaschSalon Cottbus  
Bad- und Fliesenausstellung  
**03042 Cottbus**  
Am Gleis 5  
Telefon (0355) 756 266 - 251

## ■ Handelshof Riesa

Hauptsitz mit WaschSalon  
**01587 Riesa**  
Glogauer Straße 1  
Telefon (03525) 72 83 - 0

Filiale mit WaschSalon  
**01558 Großenhain**  
Eichenallee 11  
Telefon (03522) 51 08 - 0

Filiale  
**09112 Chemnitz**  
Horst Menzel Straße 12 - 22  
Telefon (0371) 355 877 - 0

Niederlassung MSH Glauchau mit WaschSalon  
**08371 Glauchau**  
Am Lungwitzbach 15  
Telefon (03763) 50 08 - 0

Filiale  
**04720 Döbeln**  
Richard-Köberlin-Straße 14  
Telefon (03431) 71 63 - 0

Filiale  
**01662 Meißen**  
Ferdinandstraße 2  
Telefon (03521) 717 92 - 0

Filiale  
**01067 Dresden**  
Waltherstraße 16  
Telefon (0351) 492 82 - 0

Filiale  
**04758 Oschatz**  
Leipziger Straße 25  
Telefon (03435) 987 33 - 30

## ■ Handelshof Stendal

Hauptsitz  
**39576 Stendal**  
Heerener Straße  
Telefon (03931) 69 63 - 0

Filiale NOWAWESER mit WaschSalon  
**14770 Brandenburg**  
Friedrich-Franz-Straße 3  
Telefon (03381) 793 82 - 0

Filiale  
**39120 Magdeburg**  
Carnotstraße 28 / Am Flughafen  
Telefon (0391) 636 062 - 0

Filiale METALLGENO mit WaschSalon  
**39606 Osterburg**  
Stendaler Chaussee 27  
Telefon (03937) 491 - 0

Filiale mit WaschSalon  
**16928 Pritzwalk**  
Heinrich-Gätke-Straße 2  
Telefon (03395) 76 05 - 0

## ■ Handelshof Vorpommern

Hauptsitz  
**18507 Grimmen**  
Zum Rauhen Berg 27  
Telefon (038326) 602 - 0

Filiale mit WaschSalon  
**17489 Greifswald**  
An den Wurthen 34  
Telefon (03834) 59 47 - 26

Filiale  
**17034 Neubrandenburg**  
Baumwallsweg 6 c  
Telefon (0395) 425 652 - 0

Filiale  
**18437 Stralsund**  
Rostocker Chaussee 1  
Telefon (03831) 44 36 - 90

## ■ P.H. Brauns

Hauptsitz  
**30453 Hannover**  
Mercedesstraße 6  
Telefon (0511) 95 96 - 0

Filiale  
**30165 Hannover**  
Grambartstraße 30  
Telefon (0511) 95 96 - 0

Filiale  
**38112 Braunschweig**  
Am Hafen 28  
Telefon (0531) 310 59 - 730

## ■ RUDOLF SIEVERS

Hauptsitz  
**21218 Seevetal-Hittfeld**  
Bosteler Feld 2  
Telefon (04105) 622 - 0

Filiale  
**21502 Geesthacht**  
Wärderstraße 8  
Telefon (04152) 139 62 - 0

Filiale  
**21423 Winsen (Luhe)**  
Lüneburger Straße 122  
Telefon (04171) 88 15 - 0

Filiale  
**21614 Buxtehude**  
Alter Postweg 2  
Telefon (04161) 746 - 7466

WaschSalon Emmelndorf  
**21218 Seevetal-Emmelndorf**  
Helmsweg 6  
Telefon (04105) 622 - 4270

Niederlassung  
**19230 Hagenow**  
Steegener Chaussee 11 b  
Telefon (03883) 61 12 - 0

Filiale mit WaschSalon  
**19061 Schwerin**  
Handelsstraße 6  
Telefon (0385) 641 09 - 0

Filiale mit WaschSalon  
**22523 Hamburg-Eidelstedt**  
Hörgensweg 5  
Telefon (040) 559 97 - 0

Filiale  
**21509 Glinde**  
Robert-Bosch-Straße 2  
Telefon (040) 788 762 97 - 0